



1910

Kecskeméti SZC
Kada Elek Technikum
6000 Kecskemét, Katona József tér 4.
OM azonosító:203041/005
Tel.: 76/508-277, 508-278
E-mail: kada@kecskemetiszc.hu

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

2021.

**KECSKEMÉTI SZC.
KADA ELEK TECHNIKUM**

**6000 KECSKEMÉT,
KATONA JÓZSEF TÉR 4.**

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

2021.

Munkakörülmények	2.o.
Képernyő előtti munkavégzés	6.o.
Gépjárműhasználat	11.o.
Takarító	14.o.
Portás	18.o.
Karbantartó	21.o.
Udvaros	26.o.
Veszélyes anyagok és készítmények kockázatbecslése	31.o.
Veszélyes anyagok és készítmények kockázatbecslése	39.o.

Készült: 2021. február 26.

Következő kockázatértékelés: 2024. február 26-ig.

Kockázatértékelés
Munkakörülmények
Kockázatértékelés helye: KECSKEMÉTI SZC. KADA ELEK TECHNIKUM 6000 KECSKEMÉT, KATONA JÓZSEF TÉR 4.
Kockázatértékelés ideje: 2021. február 26.
Munkakör/Tevékenység: Igazgató, Igazgató helyettes, Iskolatitkár, Gazdasági ügyintéző, Tanügyi nyilvántartó, Ügyviteli dolgozó, Munkaügyi ügyintéző, Rendszergazda, Stúdiós, Nyelv-, Matematika-, Irodalom-, Történelem-, Informatika tanár, Gyakorlati oktatásvezető, Szakmai elméleti és gyakorlati szakoktatók, Könyvtáros, Testnevelő és rekreáció szervező tanár.
Kockázat által érintett személyek: 63 fő
Kockázatértékelést végezte, jogosultsága: Acsai László mv. technikus MVT/Bp/2008/20. Dr. Bodonhelyi Zsolt foglalkozás-egészségügyi szakorvos ÁNTSZ eng.sz.: 4743-2/2011.
Nyilvántartási szám: KÉ-26/02/2021.

Súlyosság: 2 - súlyos személyi károsodás, pl.: törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás következhet be :

A veszély bekövetkezése nem megállapítható :

A munkavégzés során
COVID 19 fertőzés
veszélye fenn áll-e?

igen

Szükséges intézkedések, felelős, határidő:

Orrot és száját eltakaró maszk viselése kötelező.
Testhőmérséklet mérés beléptetéskor.
Kézfertőtlenítő használata.
Meghatározott biztonsági távolság betartása.
Szükség szerint védőkesztyű használata.
A jelenleg érvényben lévő és a későbbiekben elrendelt korlátozások szigorú betartása.
A munkavállalók részére a védőmaszkokat, fertőtlenítő szereket a munkáltató köteles biztosítani.
Fertőzöttség gyanúja esetén az intézménytől távol maradni, igazgatót értesíteni. Telefonon orvoshoz fordulni.

Felelős: Igazgató
Határidő: folyamatos

Megbotlás, megcsúszás,
elesés veszélye fennáll

igen

Szükséges intézkedések, felelős, határidő:

Télen a közlekedési utakról el kell távolítani a havat és jeget.
Felelős: Karbantartó, udvaros
Határidő: folyamatos

Üzemeltetési dokumentációk rendelkezésre állnak-e?	nem	Szükséges intézkedések, felelős, határidő: A dokumentáció beszerzése, megkeresése. Felelős: iskolatitkár Határidő: 2021.06.30.
A testnevelő tanárnál előfordulhat személyi sérülés, rándulás, húzódás?	igen	Szükséges intézkedések, felelős, határidő: Megfelelő bemelegítés, fokozott figyelem. Felelős: testnevelő tanár Határidő: folyamatos

Súlyosság: 0 - nem szükséges intézkedés :	
Tűz- és robbanásveszély (súrlódás, nyomástartó edények)	nem
A munkahelyi klíma megfelel a munkavégzés követelményeinek	igen
Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet	nem
Rendetlen, elhanyagolt munkahely	nem
Kézi anyagmozgatás előfordul	nem
Rossz egyéni munkamódszer	nem
Elektromos hálózatok és berendezések használata	nem
Elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz vagy robbanás előfordulhat	nem
Elektrosztatikus feltöltődés kialakulhat	nem
A villamos berendezések érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálatát elvégezték-e az előírt módon és időközönként?	igen
Az időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot elvégezték-e az előírt módon és időközönként?	igen
A villámvédelmi felülvizsgálatot elvégezték-e az előírt módon és időközönként?	igen
A zaj mértéke meghaladja az előírtat	nem
Megfelelő a munkahelyi világítás	igen
Levegőhiány vagy oxigénhiány lehetséges	nem
Mérgező anyagok keletkezése vagy használata (belélegzése, lenyelése, bőrön át való felszívódása)	nem
Gyúlékony, robbanékony és oxidáló anyagok előfordulása	nem
Maró anyagok előfordulása	nem
Allergizáló anyagok anyagok előfordulása	nem
Nehéz testi munka	nem
Nagy koncentrációt igénylő munka	nem

Túl intenzív vagy egyhangú munka	nem
Fűtés, szellőztetés megfelelő-e?	igen
Légsebesség értéke kisebb 0,2 m/s értéknél?	igen
Éjszakai munka	nem
Egyedül vagy elszigetelten végzett munka	nem
Személyek fenyegetése, támadása előfordulhat (erőszak)	nem
A feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés összehangolatlansága, tisztázatlansága vagy áttekinthetetlensége, (túl sok vagy túl kevés információ)	nem
Emberi kapcsolati tényezők befolyása (például kiszolgáltatottság, tévedések, rosszindulat, passzív dohányzás, szexuális zaklatás)	nem
Előzetes és időszakos orvosi vizsgálat megtörtént-e?	igen
Előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatás megtörtént-e	igen
Az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban meghatározta-e?	igen
Gondoskodnak-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megszervezéséről, a szükséges munkaeszközökkel történő ellátásról, kollektív és egyéni védőeszközök megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állásáról?	Igen

Mivel a munkavállalók a munkavégzés során nem használnak veszélyes anyagokat és készítményeket, a „**Veszélyes anyagok és készítmények kockázatbecslése**”-re nincs szükség.

Biológiai veszély: Nem áll fenn.

Pszichoszomatikus veszély nem áll fenn.

Az adatokat szolgáltatta: Rapcsányi István

Kockázatértékelés:

A vonatkozó szabályok, előírások betartásával és az egyéni védőeszközök használatával a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők, így biztosítják a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

Kockázati kommunikáció:

A kockázatértékelés tartalmát a munkavállalókkal ismertetni kell.

A következő kockázatértékelés határideje: 2024. február 26.

P.H.

ACSAI és TÁRSA
 MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ BT.
 6000 Kecskemét, Károli Gáspár u. 11.
 Telefon: 76/488-121
 Adószám: 20496506-1-03
 Munkavédelmi szaktervek nyújtott ellátó
 aláírása

Foglalkozás-egészségügyi szempontból a kockázatértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelel.

P.H.

.....
 Foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása

Kockázatértékelés	
Képernyő előtti munkavégzés kockázatbecslése	
Kockázatértékelés helye: KECSKEMÉTI SZC. KADA ELEK TECHNIKUM 6000 KECSKEMÉT, KATONA JÓZSEF TÉR 4.	
Kockázatértékelés ideje: 2021. február 26.	
Munkakör/Tevékenység: Igazgató, Igazgató helyettesek, Iskolatitkár, Gazdasági ügyintéző, Tanügyi nyilvántartó, Ügyviteli dolgozó, Munkaügyi ügyintéző, Gyakorlati oktatásvezető, Gyors és gépírás szakos tanárok, Nyelvtanárok, Informatika tanárok, Rendszergazda, Stúdiós, Könyvtáros	
Kockázat által érintett személyek: 21 fő	
Kockázatértékelést végezte, jogosultsága: Acsai László mv. technikus MVT/Bp/2008/20. Dr. Bodonhelyi Zsolt foglalkozás-egészségügyi szakorvos ÁNTSZ eng.sz.: 4743-2/2011.	

Súlyosság: 1 - kisebb személyi károsodás, pl.: horzsolás, zúzódás, múltó egészségkárosodás következhet be :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
4 órán túli foglalkoztatás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Igazgató, Igazgató helyettesek, Gyakorlati oktatásvezető, Gyors és gépírás szakos tanárok, Nyelvtanárok, Könyvtáros Évente látásvizsgálat, 2 évente szemészeti szakvizsgálat. Éleslátást biztosító szemüveg (a szakorvos előírása alapján), munkaközi szünetek biztosítása (óránként 10 perc, nem összevonható) Felelős: munkáltató Határidő: folyamatos
Folyamatos foglalkoztatás, 6 órán túl	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Iskolatitkár, Gazdasági ügyintéző, Tanügyi nyilvántartó, Informatika tanár Rendszergazda, A munka átszervezésével csökkenteni kell a képernyő előtti munkavégzés idejét. Évente látásvizsgálat, 2 évente szemészeti szakvizsgálat. Éleslátást biztosító szemüveg (a szakorvos előírása alapján), munkaközi szünetek biztosítása (óránként 10 perc, nem összevonható) Felelős: munkáltató Határidő: folyamatos

Fokozott gerinc-, csukló-, alkar-megbetegedések veszélye fennáll-e?	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Iskolatitkár, Gazdasági ügyintéző, Tanügyi nyilvántartó, Az irodai székek háttámlája nem dönthető, magassága nem állítható, karfa nincs, csere szükséges. Felelős: munkáltató Határidő: 2021. 06.31.
Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Iskolatitkár, Gazdasági ügyintéző, Tanügyi nyilvántartó, A számítógépasztalok használata kényelmetlen, csere, vagy beállítás. Felelős: munkáltató Határidő: 2021.06.31.
Mentes a képernyő a tükröződéstől, fényvisszaverődéstől?	nem	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Igazgató, Tanügyi nyilvántartó, A képernyők elfordításával meg kell szüntetni a tükröződést. Felelős: munkáltató Határidő: 2021.04.30.
Kézi anyagmozgatás előfordul-e?	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A súlynormák betartása, az anyagmozgatás útvonalának szabadon tartása. Tehernormák: nemek és életkor szerint. EU 14-16 éves fiúk és 16-18 éves lányok – sík területen 15 kg 30m 16-18 éves fiúk és 18 év feletti nők – 20 kg (ketten 40 kg). 60 m 12 kg. 18 év feletti férfiak – 50 kg max: 90 m-re sík terepen. 25 kg. Felelős: könyvtáros Határidő: folyamatos

Súlyosság: 0 - nem szükséges intézkedés :

Fokozott pszichés (mentális) megterhelés	nem
Fokozott gerinc-, csukló-, alkar-megbetegedések	nem
Megbotlás, megcsúszás, elesés	nem
Rendetlen, elhanyagolt munkahely	nem
Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet	nem
Rossz egyéni munkamódszer	nem
Nagy koncentrációt igénylő munka	nem

Túl intenzív vagy egyhangú munka	nem
Egyedül vagy elszigetelten végzett munka	nem
Személyek fenyegetése, támadása (erőszak)	nem
A feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés összehangolatlansága, tisztázatlansága vagy áttekinthetetlensége, (túl sok vagy túl kevés információ)	nem
A képernyős berendezés nem rendeltetésszerű használata	nem
A képernyőn megjelenő jelek: - jól definiáltak	igen
A képernyőn megjelenő jelek: - megfelelő méretűek	igen
A képernyőn megjelenő jelek: - megfelelő a térköz a jelek és a sorok között	igen
A képernyőn megjelenő kép: - stabil	igen
A képernyőn megjelenő kép: - előfordul villódzás	nem
A képernyőn megjelenő kép: - az instabilitás más formája áll fenn	nem
Elfordítható, könnyen és szabadon dönthető a képernyő	igen
Mentes a képernyő a tükröződéstől, fényvisszaverődéstől	igen
A billentyűzet dönthető, külön áll a monitortól	igen
A használó képes kényelmes testtartást felvenni, nem fárad el a karja és a keze	igen
Elegendő hely áll rendelkezésére a használónak keze és csuklója megtámasztására	igen
Fényes a billentyűzet felszíne	nem
Megkülönböztethetők egymástól a billentyűkön lévő jelek	igen
Jól olvashatók a billentyűkön lévő jelek	igen
A munkaasztal fényvisszaverő felületű	nem
A munkaasztal megfelelő nagyságú a monitor, a billentyűzet, az iratok és a csatlakozó eszközök rugalmas elrendezéséhez	igen

A munkaszék stabil	igen
A munkaszék biztosítja a használó könnyű és szabad mozgását	igen
A munkaszék biztosítja a használónak kényelmes testhelyzetet	igen
A munkaszék magassága nehezen állítható	nem
A szék támlája állítható magasságában	igen
A szék támlája dönthető	igen
Rendelkezik a szék karfával	igen
Rendelkezésre áll a használónak kb. 2 m ² testhelyzete és mozgása megváltoztatásához	igen
Biztosított a kontraszt a képernyő és a háttérkörnyezet között az általános világításnál	igen
Biztosított a kontraszt a képernyő és a háttérkörnyezet között a helyi világításnál	igen
Nincs a képernyőre és más munkaeszközökre vetődő, zavaró tükröződés	nincs
A fényforrások tükröződést okoznak a képernyős munkahelyeknél	nem
Az ablakok tükröződést okoznak a képernyős munkahelyeknél	nem
A világos berendezési tárgyak tükröződést okoznak a képernyős munkahelyeknél	nem
A képernyős munkahely zajvédelmi szempontból fokozottan igényes irodai munkahely; ezért sem keletkezhet a megengedettnél nagyobb zajterhelés	nem
A munkahelyhez tartozó berendezések okozta zaj értéke meghaladhatja az 50 dB(A)-t	nem
A zaj jellege zavarja a figyelmet és a beszédmegértést	nem
Megfelelő a munkahelyi klíma hőmérséklet, páratartalom, légmozgás terén	igen
Olyan mennyiségű hőt fejlesztenek a munkahely berendezései, hogy az a dolgozónak diszkomfort érzést okoz	nem
A munkahely dolgozóját egészségére káros, sugárzó és áramló hőhatások érik	nem
A munkahely dolgozóját egészségére ártalmas mennyiségű hőt termelnek az asztala alatt lévő berendezések	nem
A használót érő sugárzás (a látható fénysugárzás kivételével) veszélyes mértékű	nem
A szoftver megfelel az adott feladatnak	igen
A szoftver a magyar helyesírás szerinti a képernyőn, illetve nyomtatásban	igen

A szoftver nehezen használható	nem
A szoftver rendelkezik magyar nyelvű súgóval	igen
A rendszerek kijelzik az információkat a dolgozóhoz alkalmazkodó formátumban és ütemben	igen

Mivel a munkavállalók a munkavégzés során nem használnak veszélyes anyagokat és készítményeket, a „**Veszélyes anyagok és készítmények kokázatbecslése**”-re nincs szükség.

Biológiai veszély: Nem áll fenn.

Pszichoszomatikus veszély nem áll fenn.

Az adatokat szolgáltatta: Rapcsányi István

Kockázatértékelés:

A vonatkozó szabályok, előírások betartásával és az egyéni védőeszközök használatával a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők, így biztosítják a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

Kockázati kommunikáció:

A kockázatértékelés tartalmát a munkavállalókkal ismertetni kell.

A következő kockázatértékelés határideje: 2024. február 26.

P.H.

ACSAI és TÁRSA
MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ BT.
6000 Kecskemét, Károli Gáspár u. 11.
Telefón: 76/488-121
..... Adószám: 20490506-1-03

Munkavédelmi szakértőnek
aláírása

Foglalkozás-egészségügyi szempontból a kockázatértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelel.

P.H.

52 493

dr. Bodonhelyi
Zsolt
ORVOS

Foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása

Kockázatértékelés
GÉPJÁRMŰFENNTARTÁS
Kockázatértékelés helye: KECSKEMÉTI SZC. KADA ELEK TECHNIKUM 6000 KECSKEMÉT, KATONA JÓZSEF TÉR 4.
Kockázatértékelés ideje: 2021. február 26.
Munkakör/Tevékenység: Igazgató, Igazgató helyettesek, Gyakorlati oktatásvezető, Karbantartó.
Kockázat által érintett személyek: 4 fő
Kockázatértékelést végezte, jogosultsága: Acsai László mv. technikus MVT/Bp/2008/20. Dr. Bodonhelyi Zsolt foglalkozás-egészségügyi szakorvos ÁNTSZ eng.sz.: 4743-2/2011.

Súlyosság: 1 – kisebb személyi károsodás, pl.: horzsolás, zúzódás, múló egészségkárosodás következhet be :

A veszély bekövetkezése nem megállapítható :

Munkakezdés előtt naponta ellenőrzik-e a gjmű-vek világító, jelző és biztonsági berendezéseinek működését?	Nem	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p><u>Indulás előtt naponta ellenőrizni kell:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>világító berendezések, (lámpák)</u> - <u>jelzőberendezések (irányjelző, féklámpa)</u> - <u>biztonsági berendezések (biztonsági öv)</u> - <u>egyéb:- kormány, fék, kézifék működése.</u> <p>Felelős: gépjárművezető Határidő: folyamatos</p>
Gépek, járművek mozgása, közlekedés	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>A gépjárművet csak az adott kategóriára érvényes jogosítvánnyal rendelkező, munkáltató által kijelölt személy vezetheti, aki az indulás előtt min. 8 órát pihent.</p> <p>A gépjárművek közúti forgalomban csak a KRESZ-ben meghatározott műszaki állapotban és az előírásoknak megfelelő menetokmányok és tartozékok együttes meglétével közlekedhetnek.</p> <p>A gépjárművek megfelelő műszaki állapotának ellenőrzése. Napi ellenőrzések végrehajtása különös tekintettel a fékek, a kormány és a világító-, jelzőberendezések állapotára.</p> <p>A téli és nyári gumiabroncsok állapotát 10.000 km-enként ellenőrizni kell. Télen csak megfelelő állapotú téli gumiabroncs használható.</p> <p>Felelős: gépjárművezető Határidő: folyamatos</p>

Autószerelő vagy gépjárművezető és karbantartó szakmunkás képesítéssel rendelkező személy végzi-e a gépjármű ápolását, és utántöltéseket?	Nem	Szükséges intézkedések, felelős, határidő: A napi gondozás állásvállalásra jogosító gépjárművezetői engedéllyel is elvégezhető. Felelős: gépjárművezető Határidő: folyamatos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súlyosság: 0 - nem szükséges intézkedés :	
A zaj mértéke meghaladja-e az előírtat?	Nem
Megfelelő-e a munkahelyi világítás?	Igen
Mechanikai rezgés lehetséges-e (például kéziszerszámok, járművek)?	Nem
Megfelelő-e a munkahelyi klíma (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás)?	Igen
Szennyezett-e a munkahelyi levegő (gázok, gőzök, aeroszolok, porok)?	Nem
Nehéz testi munkát végeznek-e?	nem
Kézi anyagmozgatás előfordul-e?	nem
Előzetes és időszakos orvosi vizsgálat megtörtént-e?	igen
Előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatás megtörtént-e	igen
Az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban meghatározta-e?	igen
Gondoskodnak-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megszervezéséről, a szükséges munkaeszközökkel történő ellátásról, kollektív és egyéni védőeszközök megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állásáról?	Igen
A munkáltató gondoskodik-e arról, hogy a munkavállaló elegendő és megfelelő oktatást kapjon az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekről (Mvt. 55. §, 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet): - az általa végzett mindenkori gépjárműfenntartó tevékenységről,	igen
A munkáltató gondoskodik-e arról, hogy a munkavállaló elegendő és megfelelő oktatást kapjon az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekről (Mvt. 55. §, 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet):- a tevékenységhez kapcsolódó munkaeszközök használatáról gépjárműtípus, munkaeszköz változás esetén is?	Igen
A gépjárműfenntartó tevékenységet csak azok a munkavállalók végzik-e, akik az előírt szakmai, személyi feltételeknek megfelelnek?	igen
A munkavállalók foglalkoztathatóságát jogszabály tiltja-e?	nem
Gépjárműfenntartó tevékenységet csak az a munkavállaló végez-e, aki:	igen

- az előírt szakmai személyi feltételeknek megfelel	
Gépjárműfenntartó tevékenységet csak az a munkavállaló végez-e, aki: - egészségileg alkalmas és foglalkoztathatóságát egyéb jogszabály nem tiltja	igen
Gépjárműfenntartó tevékenységet csak az a munkavállaló végez-e, aki: - a végzendő munkáról elegendő és megfelelő tartalmú munkavédelmi oktatásban részesült?	Igen
A gépjárműfenntartó tevékenységet végző munkavállalókat – a veszély jellegétől függően – munkavédelmi és egészségügyi ismeretekből, a munkáltató belső utasítása szerinti időszakonként, de legalább évente egy alkalommal ismétlődő oktatásban részesítették-e?	igen
Gépjárműfenntartó tevékenységet csak olyan munkaeszközökkel végeznek-e, amelyek alkalmasak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatra?	Igen
Évszaknak megfelelő és előírt bordamélységű gumibroncsot használnak-e?	igen
A gépjárművek műszaki állapota és dokumentumai megfelelőek-e?	igen
Klímaberendezés vagy szellőztető berendezések használatakor biztosított-e, hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve kellemetlen és egészségre káros légmozgásnak?	Igen
Az időszakos vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére a munkáltató haladéktalanul intézkedik-e, szükség esetén a munkavégzést, a berendezés használatát felfüggeszti-e?	igen

Mivel a munkavállalók a munkavégzés során nem használnak veszélyes anyagokat és készítményeket, a „**Veszélyes anyagok és készítmények kockázatbecslése**”-re nincs szükség.

Biológiai veszély: Nem áll fenn.

Pszichoszomatikus veszély nem áll fenn.

Az adatokat szolgáltatta: Körmöczy Bulcsú igazgató

Kockázatértékelés:

A KRESZ, valamint a vonatkozó szabályok, előírások betartásával a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők, így biztosítják a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

Kockázati kommunikáció:

A kockázatértékelés tartalmát a munkavállalókkal ismertetni kell.

A következő kockázatértékelés határideje: 2024. február 26.

P.H.

ACSAI és TÁRSA
MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ BT.
6000 Kecskemét, Károlyi Gáspár u. 11.
Telefon: 76/488-121
Adószám: 20490506-T-03
Munkavédelmi Szakszolgálat tevékenységet ellátó
aláírása

Foglalkozás-egészségügyi szempontból a kockázatértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelel.

P.H.

52 493
Dr. Bodonhalmi
Foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása
ORVOS

Kockázatértékelés
Takarítás
Kockázatértékelés helye: KECSKEMÉTI SZC. KADA ELEK TECHNIKUM 6000 KECSKEMÉT, KATONA JÓZSEF TÉR 4.
Kockázatértékelés ideje: 2021. február 26.
Munkakör/Tevékenység: Takarító
Kockázat által érintett személyek: 3 fő
Kockázatértékelést végezte, jogosultsága: Acsai László mv. technikus MVT/Bp/2008/20. Dr. Bodonhelyi Zsolt foglalkozás-egészségügyi szakorvos ÁNTSZ eng.sz.: 4743-2/2011.

Súlyosság: 2 - súlyos személyi károsodás, pl.: törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás következhet be :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Kézi anyagmozgatás előfordul-e?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A súlynormák betartása, az anyagmozgatás útvonalának szabadon tartása.</p> <p>Tehernormák: nemek és életkor szerint. EU</p> <p>14-16 éves fiúk és 16-18 éves lányok – sík területen 15 kg 30m</p> <p>16-18 éves fiúk és 18 év feletti nők – 20 kg (ketten 40 kg). 60 m 12 kg.</p> <p>18 év feletti férfiak – 50 kg max: 90 m-re sík terepen. 25 kg.</p> <p>Felelős: takarító Határidő: folyamatos</p>
Mérgező anyagok keletkezése vagy használata (belélegzése, lenyelése, bőrön át való felszívódása) lehetséges-e?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás.</p> <p>Hypo-t és a Domestost-t összekeverni tilos.</p> <p>Egyéni védőeszközök használata. Gumikesztyű. Hígításnál Gumikesztyű, védőszemüveg és papírmaszok.</p> <p>Felelős: takarító Határidő: folyamatos.</p>
Megcsúszás, elesés veszélye?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A csúszós, vizes felületeket, közlekedési utakat szárazra kell törölni, vagy meg kell jelölni. A takarítást tanítási idő után kell elvégezni. Fokozott figyelem.</p> <p>Munkavédelmi oktatás.</p> <p>Felelős: takarító Határidő: folyamatos.</p>

Felmosás közben, vagy amíg vizes, csúszós a padló táblával jelzik-e a terület mindkét végén a csúszásveszélyt?	nem	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Takarító kocsikra 2-2 db sárga „Csúszásveszély!” tábla elhelyezése, s ezekkel a nedves folyosó-, területszakaszok jelölése. Felelős: szakmai vezető Határidő: folyamatos.
Előfordul-e létrán való munkavégzés?	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A létrát csak úgy lehet használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos állás lehetősége mindenkor biztosított legyen. Amennyiben a létrára teherrel kell felmenni, ez nem korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét. A kétágú, valamint a kétágú, fellépővel és korláttal ellátott létrák lábainak szétcsúszását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével vagy a szétcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más egyenértékű megoldással kell megakadályozni. Felelős: takarító Határidő: folyamatos
Lépcsőn való közlekedés, elesés, leesés veszélye?	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Fokozott figyelem. Korlát használata. Munkavédelmi oktatás. Felelős: takarító Határidő: folyamatos.

Súlyosság: 0 - nem szükséges intézkedés :

A vizes technológiájú helyiségekben és azokon a munkahelyeken, ahol a csúszásveszély fennáll, az elcsúszás elleni védelmet a padlózat megfelelő műszaki kialakításával biztosították-e?	igen
A padozat kialakítása egyenletes, botlás és billenésmentes-e?	igen
A munkahelyek közötti szabad terek méretei lehetővé teszik-e a munkavállalók és a szállítóeszközök biztonságos közlekedését?	igen
A kijáratok és vészkijáratok, a kijelölt menekülési útvonalak szabadon tartottak-e?	igen
A villamos berendezések érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálatát elvégezték-e az előírt módon és időközönként?	igen
Időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatok megtörténtek-e?	igen
Tűz- és robbanásveszély van-e (súrlódás, nyomástartó edények)?	nem
Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet szükséges-e?	nem
Rendetlen, elhanyagolt-e a munkahely?	nem
Rossz egyéni munkamódszert alkalmaznak-e?	nem

Zárt terekben, tartályokban végzett munka van-e?	nem
Elektromos hálózatok és berendezések használata veszélyt jelenthet-e?	nem
Elektrosztatikus feltöltődés kialakulhat-e?	nem
A zaj mértéke meghaladja-e az előírtat?	nem
Megfelelő-e a munkahelyi világítás?	igen
Mechanikai rezgés lehetséges-e (például kéziszerszámok, járművek)?	nem
Megfelelő-e a munkahelyi klíma (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás)?	igen
Nehéz testi munkát végeznek-e?	nem
Nagy koncentrációt igénylő-e a munka?	nem
Túl intenzív, éjszakai vagy egyhangú-e a munka?	nem
Egyedül vagy elszigetelten kell-e a munkát végezni?	nem
Személyek fenyegetése, támadása (erőszak) előfordulhat-e?	nem
A feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés összehangolatlan, tisztázatlan vagy áttekinthetetlen-e, túl sok vagy túl kevés információ van-e?	nem
Emberi kapcsolati tényezők befolyása jelentkezik-e (például kiszolgáltatottság, tévedések, rosszindulat, passzív dohányzás, szexuális zaklatás)?	nem
Fűtés, szellőztetés megfelelő-e?	igen
Légsebesség értéke kisebb 0,2 m/s értéknél?	igen
A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás során betartják-e az erre vonatkozó tehernormákat?	igen

Veszélyes anyagok és készítmények kockázatbecslése külön kerül végrehajtásra.

Psychoszomatikus kockázat: nincs

Biológiai kockázat: nincs

Kockázati kommunikáció:

A kockázatértékelés tartalmát munkavédelmi oktatás keretében az érintett munkavállalókkal ismertetni kell.

Az adatokat szolgáltatta: Rapcsányi István

Kockázatértékelés:

A kockázatértékelésben meghatározottak betartásával, szükség szerint egyéni védőeszközök használatával, valamint a vonatkozó szabályok, előírások betartásával a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők, így biztosítják a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

A következő kockázatértékelés határideje: 2024. február 26.

P.H.

ACSAI és TÁRSA
 MUNKAÉDELMI SZOLGÁLTATÓ BT.
 6000 Kecskemét, Karoli Gáspár u. 11.
 Telefon: 76/488.121
 Adószám: 201995061101
 Cg: 03-06-104910
 Munkavédelmi szaktevékenységet ellátó
 aláírása

Foglalkozás-egészségügyi szempontból a kockázatértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelel.

P.H.

52 493
 dr. Bodónehelyi
 Zsolt
 Foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása

Kockázatértékelés
Portaszolgálat
Kockázatértékelés helye: KECSKEMÉTI SZC. KADA ELEK TECHNIKUM 6000 KECSKEMÉT, KATONA JÓZSEF TÉR 4.
Kockázatértékelés ideje: 2021. február 26.
Munkakör/Tevékenység: Portás
Kockázat által érintett személyek: 3 fő
Kockázatértékelést végezte, jogosultsága: Acsai László mv. technikus MVT/Bp/2008/20. Dr. Bodonhelyi Zsolt foglalkozás-egészségügyi szakorvos ÁNTSZ eng.sz.: 4743-2/2011.

Súlyosság: 2 – súlyos személyi károsodás, pl.: törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás következhet be :

A veszély bekövetkezése nem megállapítható :

Biztonsági jelzések (pl.: biztonsági szín és alakjelek) alkalmazásra kerültek-e?	nem	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A biztonsági jelek felhelyezése. Felelős: gyakorlati oktatásvezető Határidő: 2021.05.31.
----------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súlyosság: 0 - nem szükséges intézkedés :

A vizes technológiájú helyiségekben és azokon a munkahelyeken, ahol a csúszásveszély fennáll, az elcsúszás elleni védelmet a padlózat megfelelő műszaki kialakításával biztosították-e?	igen
A padozat kialakítása egyenletes, botlás és billenésmentes-e?	igen
A kijáratok és vészkijáratok, a kijelölt menekülési útvonalak szabadon tartottak-e?	igen
A villamos berendezések érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálatát elvégezték-e az előírt módon és időközönként?	igen
Tűz- és robbanásveszély van-e (súrlódás, nyomástartó edények)?	nem
Veszélyes felületek (éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, kiálló részek) megérinthetőek-e?	nem
Magasban végzett munka van-e?	nem
Mélyben végzett munka van-e?	nem
Rossz egyéni munkamódszert alkalmaznak-e?	nem
Elektromos hálózatok és berendezések használata veszélyt jelenthet-e?	nem

Elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz vagy robbanás előfordulhat-e?	nem
A zaj mértéke meghaladja-e az előírtat?	nem
Megfelelő-e a munkahelyi világítás?	igen
Mechanikai rezgés lehetséges-e (például kéziszerszámok, járművek)?	nem
Forró vagy hideg anyagok, tárgyak, közegek érinthetők-e?	nem
Nyomás alatti közegek (például sűrített gázok, gőzök) előfordulnak-e?	nem
Mérgező anyagok keletkezése vagy használata (belélegzése, lenyelése, bőrön át való felszívódása) lehetséges-e?	nem
Megfelelő-e a munkahelyi klíma (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás)?	igen
Szennyezett-e a munkahelyi levegő (gázok, gőzök, aeroszolok, porok)?	nem
Nehéz testi munkát végeznek-e?	nem
Nagy koncentrációt igénylő-e a munka?	nem
Személyek fenyegetése, támadása (erőszak) előfordulhat-e?	nem
A feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés összehangolatlan, tisztázatlan vagy áttekinthetetlen-e, túl sok vagy túl kevés információ van-e?	nem
Emberi kapcsolati tényezők befolyása jelentkezik-e (például kiszolgáltatottság, tévedések, rosszindulat, passzív dohányzás, szexuális zaklatás)?	nem
Üzemi helyiségek padlóburkolata mosható, könnyen tisztítható, csúszás-, botlás-, billenésmentes-e?	igen
Fűtés, szellőztetés megfelelő-e?	igen
Légsebesség értéke kisebb 0,2 m/s értéknél?	igen
Előzetes és időszakos orvosi vizsgálat megtörtént-e?	igen
Előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatás megtörtént-e	igen
Az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét a munkáltató meghatározta-e?	igen
Gondoskodnak-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megszervezéséről, a szükséges munkaeszközökkel történő ellátásról, kollektív és egyéni védőeszközök megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állásáról?	igen

Veszélyes anyagok és készítmények kockázatbecslése külön kerül végrehajtásra.

Psychoszomatikus kockázat: nincs

Biológiai kockázat: nincs

Kockázati kommunikáció: A kockázatértékelés tartalmát munkavédelmi oktatás keretében az érintett munkavállalókkal ismertetni kell.

Az adatokat szolgáltatta: Rapcsányi István

Kockázatértékelés:

A kockázatértékelésben meghatározottak betartásával, szükség szerint egyéni védőeszközök használatával, valamint a vonatkozó szabályok, előírások betartásával a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők, így biztosítják a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

A következő kockázatértékelés határideje: 2024. február 26.

P.H.

ACSAI és TÁRSA
 MUNKAÉRTÉKELÉSI SZOLGÁLTATÓ BT.
 6000 Kecskemet, Karoli Gáspár u. 11.
 Telefon: 70/488-121
 Munkavédelmi szakértővel
 Cg.: 03-06-11111111

Foglalkozás-egészségügyi szempontból a kockázatértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelel.

P.H.

52 493

 Foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása
 Zsolt
 ORVOS

Kockázatértékelés
Karbantartás
Kockázatértékelés helye: KECSKEMÉTI SZC. KADA ELEK TECHNIKUM 6000 KECSKEMÉT, KATONA JÓZSEF TÉR 4.
Kockázatértékelés ideje: 2021. február 26
Munkakör/Tevékenység: Karbantartó
Kockázat által érintett személyek: 1 fő
Kockázatértékelést végezte, jogosultsága: Acsai László mv. technikus MVT/Bp/2008/20. Dr. Bodonhelyi Zsolt foglalkozás-egészségügyi szakorvos ÁNTSZ eng.sz.: 4743-2/2011.

Gépek berendezések, eszközök:

- ívhegesztő trafó
- flex,
- ütvefűró,
- akkus csavarozó,
- elektromos fűnyíró
- fémlétra.

Súlyosság: 2 – súlyos személyi károsodás, pl.: törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás következhet be :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Üzemeltetési dokumentációk rendelkezésre állnak-e?	nem	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A dokumentáció beszerzése az előző fenntartótól. Felelős: Pejsár Mariann Határidő: 2021.06.31.
Biztonsági jelzések (pl.: biztonsági szín és alakjelek) alkalmazásra kerültek-e?	nem	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A biztonsági jelek felhelyezése, a konnektorok feszültségének feltűntetése. Felelős: Karbantartó Határidő: 2021.06.31.
Előfordulhat-e az anyagok vagy tárgyak elmozdulása (esés, gurulás, csúszás, összeomlás)?	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Az anyagokat úgy kell elhelyezni, szükség esetén rögzíteni, hogy azok le ne eshessenek, el ne dőlhessenek. Polcokon való anyagtárolás esetén: alulra a nehéz, felfele haladva az egyre könnyebb anyagok stabil elhelyezése. Létrán való munkavégzésnél, vagy ha fennáll tárgyak leesésének veszélye-munkavédelmi sisak viselése. Fel kell tüntetni a polcok terhelhetőségét. Felelős: Karbantartó Határidő: folyamatos

Személyek vagy tárgyak leesése előfordulhat-e?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Fokozott figyelem, kapaszkodni. A tárgyakat úgy kell elhelyezni, ki-, letámasztani, hogy azok el ne dőlhessenek, le ne eshessenek. Felelős: Karbantartó Határidő: folyamatos</p>
Előfordul-e létrán való munkavégzés?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A létrát csak úgy lehet használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos állás lehetősége mindenkor biztosított legyen. Amennyiben a létrára teherrel kell felmenni, ez nem korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét. A kétágú, valamint a kétágú, fellepővel és korláttal ellátott létrák lábainak szétcsúszását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével vagy a szétcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más egyenértékű megoldással kell megakadályozni. Festőlétra, kitolható fémlétra. Minden létrán történő munkavégzés előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a létra megfelelő állapotát. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
A munka megkezdése előtt ellenőrzik-e a munkaeszközök állapotát?	nem	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A munka megkezdése előtt a munkaeszközök állapotát ellenőrizni kell, a munkát megkezdeni tilos, ha az saját, vagy mások életét, testi épségét veszélyezteti. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
Kézben tartható, hordozható, illetve kézzel irányítható gépek használata előfordul-e?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A munka megkezdése előtt a munkaeszközök, szerszámok állapotát ellenőrizni kell, csak a kereskedelmi forgalomban kapható, megfelelő műszaki állapotú, át nem alakított munkaeszközöket szabad használni. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
Elektromos kapcsolók, aljzatok cseréje előfordul?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Minden esetben az érintett elektromos rendszert áramtalanítani kell, a visszakapcsolást valamilyen módszerrel, pl. az elektromos kapcsolószekrény zárásával meg kell akadályozni. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
A kézi szerszámok használata veszélyt okozhat?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Fokozott figyelem, célnak megfelelő szerszám. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>

Kézi anyagmozgatás előfordul-e?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A súlynormák betartása, az anyagmozgatás útvonalának szabadon tartása.</p> <p>Tehernormák: nemek és életkor szerint. EU</p> <p>14-16 éves fiúk és 16-18 éves lányok – sík területen 15 kg 30m</p> <p>16-18 éves fiúk és 18 év feletti nők – 20 kg (ketten 40 kg). 60 m 12 kg.</p> <p>18 év feletti férfiak – 50 kg max: 90 m-re sík terepen. 25 kg.</p> <p>Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
A munkavégzés során személyi sérülés előfordulhat?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjében meghatározott egyéni védőeszközök használata.</p> <p>Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
Télen a közlekedési utakon csúszásveszély fennáll?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A felület érdesítése homokszórással, hó, jég eltávolítása.</p> <p>Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
Rendetlen, elhanyagolt-e a munkahely?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A karbantartó műhelyben és a kazánházban rendet kell rakni.</p> <p>Felelős: karbantartó Határidő: 2021.04.30.</p>

Súlyosság: 0 - nem szükséges intézkedés :	
A vizes technológiájú helyiségekben és azokon a munkahelyeken, ahol a csúszásveszély fennáll, az elcsúszás elleni védelmet a padlózat megfelelő műszaki kialakításával biztosították-e?	igen
A padozat kialakítása egyenletes, botlás és billenésmentes-e?	igen
A kijáratok és vészkijáratok, a kijelölt menekülési útvonalak szabadon tartottak-e?	igen
A villamos berendezések érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálatát elvégezték-e az előírt módon és időközönként?	igen
Tűz- és robbanásveszély van-e (súrlódás, nyomástartó edények)?	nem
Veszélyes felületek (éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, kiálló részek) megérinthetőek-e?	nem
Hegesztőgép kezeléséhez rendelkezik megfelelő szakmai végzettséggel?	igen
Magasban végzett munka van-e?	nem

Mélyben végzett munka van-e?	nem
Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet szükséges-e?	nem
Rossz egyéni munkamódszert alkalmaznak-e?	nem
Elektromos hálózatok és berendezések használata veszélyt jelenthet-e?	nem
Elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz vagy robbanás előfordulhat-e?	nem
A zaj mértéke meghaladja-e az előírtat?	nem
Megfelelő-e a munkahelyi világítás?	igen
A munkahelyi klíma megfelel-e a munkavégzés követelményeinek?	igen
Mechanikai rezgés lehetséges-e (például kéziszerszámok, járművek)?	nem
Forró vagy hideg anyagok, tárgyak, közegek érinthetők-e?	nem
Nyomás alatti közegek (például sűrített gázok, gőzök) előfordulnak-e?	nem
Mérgező anyagok keletkezése vagy használata (belélegzése, lenyelése, bőrön át való felszívódása) lehetséges-e?	nem
Megfelelő-e a munkahelyi klíma (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás)?	igen
Szennyezett-e a munkahelyi levegő (gázok, gőzök, aeroszolok, porok)?	nem
Nehéz testi munkát végeznek-e?	nem
Nagy koncentrációt igénylő-e a munka?	nem
Túl intenzív, éjszakai vagy egyhangú-e a munka?	nem
Egyedül vagy elszigetelten kell-e a munkát végezni?	nem
Személyek fenyegetése, támadása (erőszak) előfordulhat-e?	nem
A feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés összehangolatlan, tisztázatlan vagy áttekinthetetlen-e, túl sok vagy túl kevés információ van-e?	nem
Emberi kapcsolati tényezők befolyása jelentkezik-e (például kiszolgáltatottság, tévedések, rosszindulat, passzív dohányzás, szexuális zaklatás)?	nem
Üzemi helyiségek padlóburkolata mosható, könnyen tisztítható, csúszás-, botlás-, billenésmentes-e?	igen
Fűtés, szellőztetés megfelelő-e?	igen

Légsebesség értéke kisebb 0,2 m/s értéknél?	igen
Előzetes és időszakos orvosi vizsgálat megtörtént-e?	igen
Előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatás megtörtént-e	igen
Az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban meghatározta-e?	igen
Gondoskodnak-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megszervezéséről, a szükséges munkaeszközökkel történő ellátásról, kollektív és egyéni védőeszközök megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állásáról?	igen

Veszélyes anyagok és készítmények kockázatbecslése külön kerül végrehajtásra.

Pszichoszomatikus kockázat: nincs

Biológiai kockázat: nincs

Kockázati kommunikáció: A kockázatértékelés tartalmát munkavédelmi oktatás keretében az érintett munkavállalókkal ismertetni kell.

Az adatokat szolgáltatta: Rapcsányi István

Kockázatértékelés:

A kockázatértékelésben meghatározottak betartásával, szükség szerint egyéni védőeszközök használatával, valamint a vonatkozó szabályok, előírások betartásával a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők, így biztosítják a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

A következő kockázatértékelés határideje: 2024. február 26.

P.H.

ACSAI és TÁRSA
MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ BT.
6000 Kecskemét, Károli Gáspár u. 11.
Telefon: 76/498-121
Adószám: 20490506-1-03
Munkavédelmi Szaktanárságot ellátó
aláírása

Foglalkozás-egészségügyi szempontból a kockázatértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelel.

P.H.

52 493

dr. Bodonhalyi Zsolt
Foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása

Kockázatértékelés
Karbantartás
Kockázatértékelés helye: KECSKEMÉTI SZC. KADA ELEK TECHNIKUM 6000 KECSKEMÉT, KATONA JÓZSEF TÉR 4.
Kockázatértékelés ideje: 2021. február 26.
Munkakör/Tevékenység: udvaros
Kockázat által érintett személyek: 1 fő
Kockázatértékelést végezte, jogosultsága: Acsai László mv. technikus MVT/Bp/2008/20. Dr. Bodonhelyi Zsolt foglalkozás-egészségügyi szakorvos ÁNTSZ eng.sz.: 4743-2/2011.

Súlyosság: 2 – súlyos személyi károsodás, pl.: törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás következhet be :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Előfordulhat-e az anyagok vagy tárgyak elmozdulása (esés, gurulás, csúszás, összeomlás)?	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Az anyagokat úgy kell elhelyezni, szükség esetén rögzíteni, hogy azok le ne eshessenek, el ne dőlhessenek. Polcokon való anyagtárolás esetén: alulra a nehéz, felfele haladva az egyre könnyebb anyagok stabil elhelyezése. Létrán való munkavégzésnél, vagy ha fennáll tárgyak leesésének veszélye-munkavédelmi sisak viselése. Fel kell tüntetni a polcok terhelhetőségét. Felelős: Karbantartó Határidő: folyamatos
Személyek vagy tárgyak leesése előfordulhat-e?	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Fokozott figyelem, kapaszkodni. A tárgyakat úgy kell elhelyezni, ki-, letámasztani, hogy azok el ne dőlhessenek, le ne eshessenek. Egyéni védőeszközök használata. Felelős: Karbantartó Határidő: folyamatos
Előfordul-e létrán való munkavégzés?	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A létrát csak úgy lehet használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos állás lehetősége mindenkor biztosított legyen. Amennyiben a létrára teherrel kell felmenni, ez nem korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét. A kétágú, valamint a kétágú, fellépővel és korláttal ellátott létrák lábainak szétcsúszását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével vagy a szétcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más egyenértékű megoldással kell

		<p>megakadályozni. Festőlétra, kitolható fémlétra. Minden létrán történő munkavégzés előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a létra megfelelő állapotát. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
A munka megkezdése előtt ellenőrzik-e a munkaeszközök állapotát?	nem	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A munka megkezdése előtt a munkaeszközök állapotát ellenőrizni kell, a munkát megkezdeni tilos, ha az saját, vagy mások életét, testi épségét veszélyezteti. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
Kézben tartható, hordozható, illetve kézzel irányítható gépek használata előfordul-e?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A munka megkezdése előtt a munkaeszközök, szerszámok állapotát ellenőrizni kell, csak a kereskedelmi forgalomban kapható, megfelelő műszaki állapotú, át nem alakított munkaeszközöket szabad használni. Egyéni védőeszközök használata. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
A kézi szerszámok használata veszélyt okozhat?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Fokozott figyelem, célnak megfelelő szerszám. Egyéni védőeszközök használata. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
Kézi anyagmozgatás előfordul-e?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A súlynormák betartása, az anyagmozgatás útvonalának szabadon tartása. Egyéni védőeszközök használata. Tehernormák: nemek és életkor szerint. EU 14-16 éves fiúk és 16-18 éves lányok – sík területen 15 kg 30m 16-18 éves fiúk és 18 év feletti nők – 20 kg (ketten 40 kg). 60 m 12 kg. 18 év feletti férfiak – 50 kg max: 90 m-re sík terepen. 25 kg. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
A munkavégzés során személyi sérülés előfordulhat?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjében meghatározott egyéni védőeszközök használata. Felelős: karbantartó Határidő: folyamatos</p>
Télen a közlekedési utakon csúszásveszély fennáll?	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A felület érdesítése homokszórással, hó, jég eltávolítása. Felelős: karbantartó, közfoglalkoztatott Határidő: folyamatos</p>

Feltüntették-e a konnektorok feszültségét?	nem	Szükséges intézkedések, felelős, határidő: A konnektorok feszültségét fel kell tüntetni. Felelős: karbantartó, közfoglalkoztatott Határidő: folyamatos
--------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súlyosság: 0 - nem szükséges intézkedés :		
A vizes technológiájú helyiségekben és azokon a munkahelyeken, ahol a csúszásveszély fennáll, az elcsúszás elleni védelmet a padlózat megfelelő műszaki kialakításával biztosították-e?		igen
A padozat kialakítása egyenletes, botlás és billenésmentes-e?		igen
A kijáratok és vészkijáratok, a kijelölt menekülési útvonalak szabadon tartottak-e?		igen
A villamos berendezések érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálatát elvégezték-e az előírt módon és időközönként?		igen
Tűz- és robbanásveszély van-e (súrlódás, nyomástartó edények)?		nem
Veszélyes felületek (éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, kiálló részek) megérinthetőek-e?		nem
Magasban végzett munka van-e?		nem
Mélyben végzett munka van-e?		nem
Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet szükséges-e?		nem
Rendetlen, elhanyagolt-e a munkahely?		nem
Rossz egyéni munkamódszert alkalmaznak-e?		nem
Elektromos hálózatok és berendezések használata veszélyt jelenthet-e?		nem
Elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz vagy robbanás előfordulhat-e?		nem
A zaj mértéke meghaladja-e az előírtat?		nem
Megfelelő-e a munkahelyi világítás?		igen
A munkahelyi klíma megfelel-e a munkavégzés követelményeinek?		igen
Mechanikai rezgés lehetséges-e (például kéziszerszámok, járművek)?		nem
Forró vagy hideg anyagok, tárgyak, közegek érinthetőek-e?		nem
Nyomás alatti közegek (például sűrített gázok, gőzök) előfordulnak-e?		nem

Mérgező anyagok keletkezése vagy használata (belélegzése, lenyelése, bőrön át való felszívódása) lehetséges-e?	nem
Megfelelő-e a munkahelyi klíma (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás)?	igen
Szennyezett-e a munkahelyi levegő (gázok, gőzök, aeroszolok, porok)?	nem
Nehéz testi munkát végeznek-e?	nem
Nagy koncentrációt igénylő-e a munka?	nem
Túl intenzív, éjszakai vagy egyhangú-e a munka?	nem
Egyedül vagy elszigetelten kell-e a munkát végezni?	nem
Személyek fenyegetése, támadása (erőszak) előfordulhat-e?	nem
A feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés összehangolatlan, tisztázatlan vagy áttekinthetetlen-e, túl sok vagy túl kevés információ van-e?	nem
Emberi kapcsolati tényezők befolyása jelentkezik-e (például kiszolgáltatottság, tévedések, rosszindulat, passzív dohányzás, szexuális zaklatás)?	nem
Üzemi helyiségek padlóburkolata mosható, könnyen tisztítható, csúszás-, botlás-, billenésmentes-e?	igen
Fűtés, szellőztetés megfelelő-e?	igen
Légsebesség értéke kisebb 0,2 m/s értéknél?	igen
Előzetes és időszakos orvosi vizsgálat megtörtént-e?	igen
Előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatás megtörtént-e	igen
Az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban meghatározta-e?	igen
Gondoskodnak-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megszervezéséről, a szükséges munkaeszközökkel történő ellátásról, kollektív és egyéni védőeszközök megfelelő mennyiségben történő rendelkezésre állásáról?	igen

Veszélyes anyagok és készítmények kockázatbecslése külön kerül végrehajtásra.

Pszichoszomatikus kockázat: nincs

Biológiai kockázat: nincs

Kockázati kommunikáció: A kockázatértékelés tartalmát munkavédelmi oktatás keretében az érintett munkavállalókkal ismertetni kell.

Az adatokat szolgáltatotta: Rapcsányi István

Kockázatértékelés:

A kockázatértékelésben meghatározottak betartásával, szükség szerint egyéni védőeszközök használatával, valamint a vonatkozó szabályok, előírások betartásával a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők, így biztosítják a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

A következő kockázatértékelés határideje: 2024. február 26.

P.H.

ACSAI és TÁRSA
 MUNKAÉDELMI SZOLGÁLTATÓ BT
 6000 Kecskemét, Karoli Gáspár u. 11.
 Telefon: 76/488-121
 Adószám: 20490506-J-03
 Munkavédelmi szaktudományterületi engedélyvel rendelkező
 alírása

Foglalkozás-egészségügyi szempontból a kockázatértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelel.

P.H.

52 493
 Foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása
 dr. Bodonhelyi Zsolt
 ORVOS

**KECSKEMÉTI SZC.
KADA ELEKTECHNIKUM**

**6000 KECSKEMÉT,
KATONA JÓZSEF TÉR 4.**

**Veszélyes anyagok és készítmények
kockázatbecslése
2021.**

Készült: 2021. február 26.

Következő kockázatértékelés: 2024. február 26-ig.

Vonatkozó jogszabályok:

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről,
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 26/1996.(VIII.26.) NM rendelet az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról.
- 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról,
- 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.
- 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes szabályzásáról.

Alapfogalmak

Kémiai biztonság: a kemizációból a vegyi anyag élelciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények tevékenységének olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét.

Vegyi anyag életeiklusa: a vegyi anyag országon belüli előállításától, vagy behozatalától az országból való kiyiteléig. Újrahasznosításának, vagy ártalmatlanításának befejezéséig terjedő, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által szakaszolt időszakok összessége

Veszélyes anyag és készítmény: olyan egy, vagy több veszélyes anyagot tartalmazó anyag, vagy készítmény, mely az osztályozás során veszélyes besorolást kap

Biztonsági adatlap: a veszélyes anyag, illetve készítmény azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum.

Tevékenység: a veszélyes anyaggal és készítménnyel kapcsolatos előállítás, gyártás, feldolgozás, csomagolás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, felhasználás, továbbá a veszélyes anyagok illetve készítmények elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatok.

„H” mondat és „H” szám: a veszélyes anyagok illetve készítmények *kockázataira* utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma.

„P” mondat és „P” szám: a veszélyes anyagok illetve készítmények *biztonságos használatára* utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma.

Kockázatértékelés	
Veszélyes anyagok és készítmények kockázatbecslése	
Kockázatértékelés helye:	KECSKEMÉTI SZC. KADA ELEK TECHNIKUM 6000 KECSKEMÉT, KATONA JÓZSEF TÉR 4.
Kockázatértékelés ideje:	2021. február 26.
Munkakör/Tevékenység:	Takarító, karbantartó, udvaros
Kockázat által érintett személyek:	8 fő
Kockázatértékelést végezte, jogosultsága	Acsai László mv. techn. MVT/Bp/2008/20. Dr. Bodonhelyi Zsolt fogl. eü. szakorvos mesz: 4743-2/2011.
Nyilvántartási szám:	KKÉ-26/02/2021.

Veszélyes anyagok:

Takarítás:


Domestos	34.o.
Mr Proper felmosó	36.o.
Folyékony szappan	38.o.
Bref WC tisztító gél	41.o.
Cíf vízkőoldó	43.o.
Flóraszept fürdő	44.o.

Karbantartás:

WD 40	48.o.
ZománCFesték	49.o.
Hígító	51.o.
Szaniter szilikon	54.o.
Ultra derm	55.o.

Veszélyes anyagok: Takarítás:


Domestos

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> Domestos
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> Domestos H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> Domestos P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.. P301 LENYELÉS ESETÉN: azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét meg kell mutatni . P420 Más anyagoktól távol tárolandó. Savakkal és egyéb vegyszerekkel nem keverhető.
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> Domestos Szemre irritáló. Bőrre irritáló lehet. Lenyelve irritáló hatású. Belélegezve irritáló és allergiás rohamokat okozhat.
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> Domestos nincs meghatározva. Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük kényelmes testhelyzetbe. Panasz esetén orvosi megfigyelés szükséges. Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjen.

Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Domestos vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő folyó vízzel. Irritív tünetek esetén szakorvosi ellátás indokolt. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Domestos öblítsük ki a szemet legalább 15 percen át-bő vízzel. Irritív tünetek jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Domestos vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg. Itassunk vele 1-2 pohár vizet (vagy tejet). Azonnal hívjunk orvost, mutassuk meg a címkét. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kockázat lehetséges	igen	<u>Anyagnév:</u> Domestos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Domestos Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását. Étkezni, dohányozni tilos. Védőszemüveg, védőkesztyű viselése. Munka után kézmosás. Tárolás: eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen. élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Gyermekektől távol tartandó. Extrém hőmérsékletek kerülendők. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába-álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szükség szerint, tömény, nagyobb mennyiségű felhasználás esetén gumikesztyű, védőszemüveg használata. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
-------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mr Proper felmosó

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> Mr Proper felmosó
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H319 - Súlyos szemirritációt okoz
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét P102 - Gyermekektől elzárva tartandó P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása EUH-mondatok : EUH208 - Benzisothiazolinone -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> Mr Proper felmosó Tünetek/sérülések belélegzést követően : Köhögés. Tüsszögés. Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést követően : Bőrpír. Duzzadás. szárazság. Viszketés. Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést követően : Fájdalom. Bőrpír. Duzzadás. Tünetek/sérülések lenyelést követően : Nyálkahártya vagy gyomorbél irritációja. Émelygés, hányinger. Hányás. erős váladékozás. Hasmenés.

Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Lemosás bő szappanos vízzel. A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. Fejezze be a termék használatát. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. Kerülni kell a szembejutást. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Védőszemüveg. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
-------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------


Folyékony szappan

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN P264 A használatot követően a kezet/bőrt alaposan meg kell mosni. P280 Szorosan záró védőszemüveg használata kötelező. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az

		<p>öblítés folytatása. P273 + P391 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: adjuk át engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cégnek ártalmatlanításra.</p>
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<p><u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u></p> <p>RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • BELÉGZÉS: Köhögés, légúti irritáció. • BŐR: Nem jellemző. Egyéni bőrirritáció és bőrszenzibilizáció előfordulhat. • SZEM: Mennyiségtől függően viszketés, szemirritáció, vörösödés, fájdalom, homályos látás, (súlyos) szemkárosodás, szaruhártya sérülés. • LENYELÉS: Hányinger, hányás.
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<p><u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u></p> <p>RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN Elsősegély-nyújtás általában nem szükséges. A sérültet távolítsuk el a veszély- övezetből, helyezzük friss levegőn nyugalomba. Ha a sérült nem lélegzik vagy eszméletlen, szükség szerint alkalmazzunk újraélesztést (szív-masszázs vagy szájból-szájba lélegeztetés) ill. térítsük eszméletére</p>
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN A termékkel szennyeződött ruházatot azonnal távolítsuk el. Az érintett bőrfelületet mossuk le bőven vízzel. Nagyobb testfelület szennyeződésekor zuhanyozzunk. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN Mentőt kell hívni (104). Ha a sérültnek kontaktlencséje van, s könnyen eltávolítható, akkor óvatosan távolítsuk el. A szemhéjak szétnyitása mellett a sérült szemet azonnal öblítsük ki tiszta, langyos, folyó vízzel min. 20 percig, miközben a sérült szemgolyóját lassan körbe forgatja, hogy a szemöblítés mindenhova eljusson. Azonnal biztosítsunk szemészeti ellátást Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Expozíciós út:	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p>


szájon keresztül történő lenyelés		<p>RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN</p> <p>Ha a sérült eszméletén van, száját tiszta vízzel öblítsük ki, s bőségesen itassunk vizet vele. Hánytatni tilos. Önkéntelen hányás esetén a sérültet előre fordítva, fejét alátámasztva akadályozzuk meg a visszanyelést és az aspirációt. Biztosítsunk orvosi ellátást</p> <p>Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Kockázat lehetséges	igen	<p><u>Anyagnév:</u></p> <p>RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN</p>
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>RIASEPT FOLYÉKONY SZAPPAN</p> <p>A termék összetételénél fogva az intenzív fertőtlenítő hatás mellett (30 másodperc) tisztító hatással is rendelkezik. A szerből 1-2 ml-t illetve a felület befedéséhez szükséges mennyiséget kell a száraz vagy enyhén nedves tenyérbe vagy az ápolandó testfelületre adagolni és a teljes felületen egyenletesen szétmasszírozni. Ügyeljünk arra, hogy a szerből a felület minden pontjára kerüljön, mert ellenkező esetben fertőző gócok maradhatnak. Javasolt alkalmazási koncentráció: hígítatlan állapotban Javasolt hatásidő: 30 másodperc. 30 másodperces hatásidő után a szert folyó vízzel le kell öblíteni. Az öblítés addig tartson, ameddig eltávolítjuk a szermaradványokat. Szárítás: egyszer használatos kéztörlővel, vagy meleg levegő- áramban.</p> <p>Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>Munkavédelmi oktatás munkába álláskor</p> <p>Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Kollektív védelem	igen	<p><u>Megnevezés:</u></p> <p>Szellőztetés</p> <p>Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<p><u>Megnevezés:</u></p> <p>Szükség szerint, tömény, nagyobb mennyiségű felhasználás esetén gumikesztyű, védőszemüveg használata.</p> <p>Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>

Bref WC tisztító gél

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> Bref WC tisztító gél
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Szemvédő használata kötelező. P305+P351 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel percekig keresztül. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> Bref WC tisztító gél Belélegzés esetén: légzőszervi irritáció, köhögés. Nagyobb mennyiség belélegzése esetén gégeroham légzési nehézségekkel Bőrrel való érintkezés esetén: átmeneti bőrirritáció (bőrpír, duzzadás, égető érzés). Lenyelés esetén: A lenyelés irritációt okozhat a szájbán, torokban, emésztőszervben illetve hasmenést és hányást is okozhat. Szembejutás esetén: maró, maradandó szemsérüléseket okozhat (látás gyengülés)

Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> Menjen friss levegőre. Légzési nehézségek esetén azonnal forduljon orvoshoz.
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Öblítse ki vízzel. Vegye le valamennyi termékkel beszennyezett ruhadarabokat. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Azonnal öblítse le folyó vízzel 10 percig, majd ezt követően forduljon közvetlenül szakorvoshoz Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Tilos hánytatni, azonnal orvosi segítséget kell kérni. A szájat öblítse ki vízzel (csak abban az esetben, ha a sérült eszméleténél van). Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A kifolyt termék csúszásveszélyes. Nagyobb mennyiségű termék környezetbe kerülése esetén értesítse a tűzoltókat. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> - Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Cíf vízkőoldó


Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> Cíf vízkőoldó
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz.
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. P301 LENYELÉS ESETÉN: azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> Cíf vízkőoldó BELÉGZÉS Izgathatja a légutakat LENYELÉS Lenyelve rossz közérzetet okozhat. BŐRRE JUTÁS Bőrizgató hatású SZEMBE JUTÁS Szemizgató hatású
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat. Forduljon orvoshoz és vigye magával ezeket az utasításokat.
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni. Forduljon orvoshoz, ha a tünetek a lemosás után is fennállnak. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edénytcsomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Kicsepegés esetén legyen óvatos a csúszós padlón és egyéb felületeken. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Védőszemüveg, védőkesztyű Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Flóraszept

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok : A veszély bekövetkezése nem megállapítható :

Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> Flóraszept Otthon fertőtlenítő hatású folyékony tisztítószer
----------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------


Veszélyjel	van	<p><u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u></p> 
H-mondatok CLP szerint	van	<p><u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H290 Fémekre korrozív hatású lehet</p>
P-mondatok CLP szerint	van	<p><u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P234 Az eredeti edényben tartandó. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: P361 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. P353 A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. P338 Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz</p>
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<p><u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> Flóraszept Otthon fertőtlenítő hatású folyékony tisztítószer Szembe jutás : Súlyos szemkárosodást okoz. Belélegzés : Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a légutakra. Bőrrel érintkezés : Súlyos égési sérülést okoz. Lenyelés : A száj, a torok és a gyomor égési sérülését okozhatja.</p>
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<p><u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> nátrium-hipoklorit oldat 95% aktív klór CSÚCS 1.5 mg/m³ Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha tartani lehet füst jelenlététől, a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs légzőkészüléket kell viselnie. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik,</p>

		képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz. Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Levétele előtt az elszennyeződött ruházatot mossa le alaposan vízzel, vagy viseljen kesztyűt. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. A vegyi anyag által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell kezelni. Ismételt használat előtt mossa ki a ruházatot. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a cipőket Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz. Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. A vegyi anyag által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell kezelni Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz. Öblítse ki vízzel a száját. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha az anyagot lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás esetén a

		<p>fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. A vegyi anyag által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell kezelni. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz.</p> <p>Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat.</p> <p>Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Kockázat lehetséges	igen	<p><u>Anyagnév:</u></p> <p>Flóraszept Otthon fertőtlenítő hatású folyékony tisztítószer</p>
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Ne kerüljön az anyag szembe, bőrre vagy ruházatra. Ne lélegezze be a párát vagy a ködöt. Ne nyelje le. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Amennyiben normál felhasználás mellett az anyag légzési veszélyt jelent, csak megfelelő szellőztetés mellett használja, vagy viseljen megfelelő légzőkészüléket. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Savaktól távol tartandó. Az üres tárolóedények termékmaradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt. A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.</p> <p>Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Kollektív védelem	igen	<p><u>Megnevezés:</u> Szellőztetés Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<p><u>Megnevezés:</u> Szükség szerint, tömény, nagyobb mennyiségű felhasználás esetén gumikesztyű, védőszemüveg, papírmaszok használata. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>

Karbantartás:

WD 40

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> WD-40
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P235 Hűvös helyen tartandó. P403 Jól szellőző helyen tárolandó.
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> WD-40
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> Szénhidrogének C9-C11, n-alkánok izoalkánok, ciklikus, aromás < 2% CAS: 64742-48-9 TWA: 800 mg/m ³ Ásványi olaj TWA: 5 mg/m ³ Paraffin viasz TWA: 6 mg/m ³ Az érintettet friss levegőhöz kell juttatni. Az érintettet el kell távolítani a veszélyes zónából. Leáll a légzés - gépi lélegeztetés szükséges.
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Alaposan le kell mosni bő vízzel és szappannal, az anyaggal átitatott, szennyezett ruhát azonnal le kell vetni, bőrirritáció esetén (bőrpír stb.), orvoshoz kell fordulni. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos


Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A kontaktlencsét el kell távolítani. A szemet a (szemhéjak alatt) bő vízzel azonnal öblítsük ki legalább 15 percig. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Lenyelés esetén azonnal hívjunk orvost. Ha a sérült eszméleténél van, mossuk ki a száját vízzel. Tilos az eszméletlen betegnek bármit is beadni. Nem szabad hánytatni, hogy a légutakba való jutás kockázatát elkerüljük. Az eszméletlen sérültet helyezzük stabil oldalfekvésbe, amíg az orvos megérkezik. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A kémiai anyagokra vonatkozó általános biztonsági előírások betartása. A tűz forrás kioltása. Megfelelő szellőztetés. A felszabaduló gáz/gőz/füstöt ne lélegezzük be, valamint kerüljük a szemmel/bőrrel és ruházattal való érintkezést. Személyes védőruházat használata. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Védőszemüveg, védőkesztyű, papírmaszok Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Zománccfesték

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :

A veszély bekövetkezése nem megállapítható :

Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> CELLKOLOR ZOMÁNCCFESTÉK
----------	-----	--------------------------------------------------------

Veszélyjel	van	<p><u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u></p> 
H-mondatok CLP szerint	van	<p><u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u></p> <p>H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH208 Kalcium 2-etilhexanoátot és 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.</p>
P-mondatok CLP szerint	van	<p><u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u></p> <p>P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P405 Elzárva tárolandó.</p>
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<p><u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> CELLKOLOR ZOMÁNCFESTÉK</p>
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<p><u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> Nincs expozíciós határértékkel rendelkező komponens. A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg ruházatát, helyezzük nyugalmi helyzetbe. Panasz esetén hívjunk orvost.</p>
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Az anyaggal átitatott ruházatot azonnal le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel, szappannal azonnal le kell mosni. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos</p>
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Öblítsük ki a szemet a szemhéjak széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával. Adott esetben a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést</p>


keresztül történő felszívódás		legalább 15 percig. Forduljunk szakorvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Öblítsük ki a szájat vízzel. HÁNYTATNI TILOS. Hívjunk orvost. Mutassuk meg a címkét az orvosnak. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A vegyi, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagok kezelésére vonatkozó biztonsági előírások betartandók. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést, a gőzök belégzését. Gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás. Vegyük figyelembe a munkahelyi légtérben megengedett határértékeket. Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. Az anyaggal átitatott ruházatot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Munkavégzés során használjunk egyéni védőeszközöket Munka közben enni, inni, dohányozni tilos. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Védőszemüveg, védőkesztyű, papírmaszok Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Hígító

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :


A veszély bekövetkezése nem megállapítható :

Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> NITRO HÍGÍTÓ
----------	-----	---------------------------------------------

Veszélyjel	van	<p><u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u></p> 															
H-mondatok CLP szerint	van	<p><u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u></p> <p>H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H315 - Bőrirritáló hatású. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat. H361d - Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz</p>															
P-mondatok CLP szerint	van	<p><u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u></p> <p>P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P201 - Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P210 - Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P331 - TILOS hánytatni. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: csak a kiürült kannát adja le megsemmisítésre. Folyékony maradványokat juttassa el gyűjtőhelyre.</p>															
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<p><u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> NITRO HÍGÍTÓ</p>															
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<p><u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NITROHÍGÍTÓ</th> <th>AK-érték (mg/m³)</th> <th>CK-érték (mg/m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>acetone</td> <td>1210</td> <td>2420*</td> </tr> <tr> <td>toluol</td> <td>190</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td>n-butyl acetate</td> <td>950</td> <td>950</td> </tr> <tr> <td>1-butanol</td> <td>45</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vigye a sérültet tiszta levegőre, tegye pihenőhelyzetbe. Ha légzési problémák lépnek föl, biztosítson mesterséges lélegeztetést. Szédülés, fejfájás és hányinger esetén, vigye a</p>	NITROHÍGÍTÓ	AK-érték (mg/m ³)	CK-érték (mg/m ³)	acetone	1210	2420*	toluol	190	760	n-butyl acetate	950	950	1-butanol	45	90
NITROHÍGÍTÓ	AK-érték (mg/m ³)	CK-érték (mg/m ³)															
acetone	1210	2420*															
toluol	190	760															
n-butyl acetate	950	950															
1-butanol	45	90															

		sérültet kórházba oldalfekvésben, és biztosítsa a légutak átjárhatóságát.
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Ne használjon szerves oldószert vagy hígítót. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Tiszta ujjakkal nyissa szét a szemhéjakat, és vízzel (közepes és langyos vízszugárral) mossa ki a szemet. Közben forgassa a szemét, hogy a víz a szem minden részét elérje. Ha a szeme könnyezik, forduljon orvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Evésre nem alkalmas. A száját öblítse ki vízzel. Nem szabad hánytatni. Akadályozzuk meg a termék tüdőbe jutását. Forduljon orvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Felhasználáskor a termék gőzei gyúlékony/robbanékony keveréket képezhetnek az illóanyag és a levegő keveredésével. Szivattyúzaskor sztatikus elektromosság jöhet létre. A sztatikus elektromos kisülés tüzet okozhat. Nagyobb mennyiség átöntésekor gondoskodni kell a teljes felszerelés földeléséről és az átvezetőképesség biztosításáról. Kerülni kell a sugárzó testekkel való érintkezést, szikrázástól, lángtól és gyújtóforrástól távol kell tartani. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Védőszemüveg, védőkesztyű, papírmaszok Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Szaniter szilikon

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> Szaniter szilikon
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> EUH208 4,5-diklór-2-oktilizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H102 Gyermekektől elzárva tartandó. Kezelt árucikk biocid termékeket tartalmaz.
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> Szaniter szilikon
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Mossa le b mennyiség vízzel vagy szappanos vízzel Rosszullét esetén kérjen orvosi segítséget (ha lehetséges, akkor mutassa meg a címkét). Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út:	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Ne okozunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget

szájon keresztül történő lenyelés		Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> H és közvetlen napsugárzás ellen védjük. Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Védőszemüveg, védőkesztyű. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Ultra derm

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> ULTRA DERM
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> nincs feltüntetendő veszélyjel
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H 302 Lenyelve ártalmas H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz H 315 Bőrirritáló hatású H 318 Súlyos szemkárosodást okoz H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> nincs feltüntetendő P mondat
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> ULTRA DERM
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> A légtér veszélyes anyag tartalma nincs meghatározva. Belégzés: Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni. Panasz esetén forduljunk orvoshoz
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Az elszennyeződött ruhadarabokat és lábbelit el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni. Használjunk bőrvédő krémet. Kivéve rendeltetésszerű felhasználás esetén Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10 percig bő, friss vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben, és a szemgolyó egyidejű mozgatásával. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A sérült szájüregét bő ivóvízzel mossuk ki, és itassunk 0,5 liter kellemesen hűvös ivóvizet. Hánytatni tilos. Nagyobb mennyiségű termék lenyelése esetén forduljunk orvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Kerüljük az alkalmazottak túlzott szennyeződését. Használat közben az evés, ivás és a dohányzás nem javasolt. Használat után az edényzetet zárjuk vissza. Tartsuk be a személyi higiéniai előírásokat. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Nem szükséges Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Nem szükséges Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Súlyosság: 0 - a kockázat elfogadható :	
Expozíció mértéke: légtér koncentráció, megengedett átlagos koncentráció	igen
Expozíció mértéke: légtér koncentráció, megengedett csúcs koncentráció	igen
Expozíció mértéke: légtér koncentráció, maximális koncentráció	igen
Expozíció engedélyezett mértéke és minősítése: a munkahelyi légtér veszélyes anyag értéke a jogszabályban megadott értékek alatt van	igen
Szakértelem - szakképesítés felülvizsgálata	nem
Dolgozói oktatások: technológiai	nem
Dolgozói oktatások: tűzvédelmi	nem
Forgalomba hozatali engedélyen leírt követelmények betartása	igen
Gyakorlatok végzése: riasztási	nem
Gyakorlatok végzése: mentési	nem
Gyakorlatok végzése: technológiai (üzemzavar)	nem
Esemény és időpont	nincs

Az adatokat szolgáltatta: Fuchsné Lajos Katalin takarító, Tóth Zoltán udvaros

Kockázatértékelés:

A vonatkozó szabályok, előírások betartásával, az egyéni védőeszközök használatával és a munkavédelmi oktatáson elhangzottak betartásával a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők, így biztosítják a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

Kockázati kommunikáció: A kockázatértékelés tartalmát a munkavállalókkal meg kell ismertetni.

A következő kockázatértékelés határideje: 2024. február 26.

P.H.

ACSAI és TÁRSA
MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ BT.
6000 Kécskémét, Karoli Gáspár u. 11.
Telefon: 76/488-111
Adószám: 20490506-1-03
Cg.: 03-06-104930
Munkavédelmi szakfőnökséget elhárító aláírása

Foglalkozás-egészségügyi szempontból a kockázatértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelel.

P.H.

Foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása



**KECSKEMÉTI SZC.
KADA ELEK TECHNIKUM**

**6000 KECSKEMÉT,
KATONA JÓZSEF TÉR 4.**

**Veszélyes anyagok és készítmények
kockázatbecslése**

COVID-19

2021.

Készült: 2021. február 26.

Következő kockázatértékelés: 2024. február 26-ig.

Vonatkozó jogszabályok:

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről,
- 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
- 26/1996.(VIII.26.) NM rendelet az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról.
- 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról,
- 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.
- 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes szabályzásáról.

Alapfogalmak

Kémiai biztonság: a kémizációból a vegyi anyag életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények tevékenységének olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét.

Vegyi anyag életciklusa: a vegyi anyag országon belüli előállításától, vagy behozatalától az országból való kiyiteléig. Újrahasznosításának, vagy ártalmatlanításának befejezéséig terjedő, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által szakaszolt időszakok összessége

Veszélyes anyag és készítmény: olyan egy, vagy több veszélyes anyagot tartalmazó anyag, vagy készítmény, mely az osztályozás során veszélyes besorolást kap

Biztonsági adatlap: a veszélyes anyag, illetve készítmény azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum.

Tevékenység: a veszélyes anyaggal és készítménnyel kapcsolatos előállítás, gyártás, feldolgozás, csomagolás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, felhasználás, továbbá a veszélyes anyagok illetve készítmények elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatok.

„H” mondat és „H” szám: a veszélyes anyagok illetve készítmények *kockázataira* utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma.


„P” mondat és „P” szám: a veszélyes anyagok illetve készítmények *biztonságos használatára* utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma.

Kockázatértékelés	
Veszélyes anyagok és készítmények kockázatbecslése COVID-19	
Kockázatértékelés helye Kecskeméti SZC. Kada Elek Technikum 6000 Kecskemét, Katona József tér 4.	
Kockázatértékelés ideje: 2021. február 26.	
Munkakör/Tevékenység: Fertőtlenítés takarítás	
Kockázat által érintett személyek: 5 fő takarító +Az intézmény dolgozói, diákok,- kézfertőtlenítés	
Kockázatértékelést végezte, jogosultsága: Acsai László mv. techn. MVT/Bp/2008/20. Dr. Bodonhelyi Zsolt foglalkozás-egészségügyi szakorvos ÁNTSZ eng.sz.: 4743-2/2011.	
Nyilvántartási szám: COVID-19. KKÉ-26/02/2021.	

Veszélyes anyagok és készítmények:

BRADOLIFE kéz- és bőrfertőtlenítő szer	61.o.
BRADOPLUS kéz- és bőrfertőtlenítő szer	63.o.
BRADOGEL kézfertőtlenítő szer	65.o.
BRADOLIN felületfertőtlenítő szer	67.o.
FAVORIT felületfertőtlenítő szer	68.o.
INNO-SEPT folyékony szappan	70.o.


BRADOLIFE kéz- és bőrfertőtlenítő szer

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő szer
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.

P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P210: Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P403+235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő szer
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést, lazítsa meg a szoros ruházatot. Amennyiben a sérült öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és forduljon orvoshoz.
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabot és lábbelit, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljon szakorvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, és vizet kell itatni. Ne hánytassunk. Ha szükséges a beteget orvosi ellátásba kell részesíteni. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Hőtől és gyújtóforrástól nyílt lángtól távol kell tartani. Kerülni kell a szembe jutást Használat közben enni, inni dohányozni nem szabad Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel ne keverje Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Normál felhasználás esetén nem szükséges. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos


Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítő szer

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítő szer
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> Bradoplus kéz- és bőrfertőtlenítő szer
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést, lazítsa meg a szoros ruházatot. Amennyiben a sérült öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és forduljon orvoshoz
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabot és lábbelit, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljon szakorvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, és vizet kell itatni. Ne hánytassunk. Ha szükséges a beteget orvosi ellátásba kell részesíteni. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel nem keverhető! Hőtől és gyújtóforrástól nyílt lángtól távol kell tartani. Kerülni kell a szembe jutást. Használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos


Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Nem szükséges. <u>Felelős:</u> munkahelyi vezető <u>Határidő:</u> folyamatos
-------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRADOGEL kézfertőtlenítő szer

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> BRADOGEL kézfertőtlenítő szer
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> BRADOGEL kézfertőtlenítő szer
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést, lazítsa meg a szoros ruházatot. Amennyiben a sérült öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és forduljon orvoshoz. Tartós rosszullét esetén orvosi ellátást kell biztosítani

Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Rendeltetésszerű használat esetén nem releváns Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljon szakorvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Lenyelés esetén a szájüreget alaposan ki kell öblíteni, majd bőségesen vizet kell itatni és azonnal orvost kell hívni. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> <u>Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!</u> Csak teljesen megszáradt kézzel szabad elektromos készülékhez nyúlni. Csak ép bőrfelületen alkalmazható Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Nem szükséges. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

BRADOLIN alkoholos felületfertőtlenítő szer

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> BRADOLIN alkoholos felületfertőtlenítő szer
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. P403+235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u> BRADOLIN alkoholos felületfertőtlenítő szer
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> A sérültet friss levegőre kell vinni.
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabot és a lábbelit, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljon szakorvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> A szájüreget vízzel ki kell öblíteni és vizet kell itatni. Ne hánytassunk. Hasznos forduló orvoshoz. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elektromos eszköz felülete csak áramtalanítás után kezelhető! Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Nem szükséges Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos


FAVORIT felületfertőtlenítő szer

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> FAVORIT felületfertőtlenítő szer
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P-mondatok CLP szerint	van	<p><u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u></p> <p>P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.</p> <p>P102 Gyermekektől elzárva tartandó.</p> <p>P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.</p> <p>P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.</p> <p>P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.</p>
Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	<p><u>Anyagnév és az expozíció következményei:</u></p> <p>FAVORIT felületfertőtlenítő szer</p> <p>Belégzés: Nagy mennyiségű gőz belégzése esetén a szem, a száj, az orr és a torok irritációja és égése, köhögés, légzési nehézségek, szédülés, fejfájás, hányinger és hányás.</p> <p>Lenyelés: Az emésztőrendszert irritálhatja. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Bódító hatású, szédülés, rosszullet.</p> <p>Bőr: A bőr hőmérsékletének megemelkedésével, duzzadással, viszketéssel, szárazsággal jár.</p> <p>Szem: Vörösödés, égő érzés.</p>
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<p><u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u></p> <p>A sérültet vigyük friss levegőre. Légzéskimaradás esetén azonnali légzéstámogatás, adott esetben mesterséges légzés alkalmazása szükséges! Ne lélegeztessük szájból-szájba!</p>
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat. Bő vízzel és szappannal azonnal mossuk le a szennyezett testfelületet. A szennyezett ruhát ki kell tisztítani használat előtt.</p> <p>Felelős: munkahelyi vezető</p> <p>Határidő: folyamatos</p>
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>A kontaktlencsét távolítsuk el, majd a szemhéjszélek széthúzása mellett vízszugárral öblítsük ki a szemet és mossuk legalább 15 – 20 percig.</p> <p>Felelős: munkahelyi vezető</p> <p>Határidő: folyamatos</p>
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>TILOS HÁNYTATNI! Eszméletlen személynek tilos szájon át bármit is adni! Forduljunk orvoshoz!</p> <p>Felelős: munkahelyi vezető</p> <p>Határidő: folyamatos</p>
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<p><u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u></p> <p>Felelős: munkahelyi vezető</p> <p>Határidő: folyamatos</p>

Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Védőszemüveg, a szembe jutás veszélye esetén Védőkesztyű, nagy mennyiséggel történő munkavégzés esetén EN374 Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

INNO-SEPT folyékony szappan

Súlyosság: 1 - felsorolások, listák, egyéb adatok :		
<input type="checkbox"/> A veszély bekövetkezése nem megállapítható :		
Anyagnév	van	<u>Anyagok felsorolása:</u> Inno-sept kéztisztító
Veszélyjel	van	<u>Veszélyjelek megadása (a felsorolt veszélyes anyagokra és készítményekre):</u> 
H-mondatok CLP szerint	van	<u>H-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> H319 Súlyos szemirritációt okoz. H411 Mérgező a vízi élővilágra
P-mondatok CLP szerint	van	<u>P-mondatok beírása (a megadott veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre):</u> P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P262 Szembe nem kerülhet. P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni P301 LENYELÉS ESETÉN:azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Anyagnév, ahol expozíció lehetséges	igen	Anyagnév és az expozíció következményei: Inno-sept kéztisztító
Expozíciós út: belélegezve, légutakon keresztül	igen	<u>Légtér veszélyes anyag tartalma:</u> Nincs meghatározva Szakszerű felhasználás esetén nem jellemző, de rosszullet esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz.
Expozíciós út: bőrön keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> a szert rendeltetésének megfelelően használjuk. Rendszeres használata esetén egyéni érzékenységtől függően, a bőrfelületről kioldódott zsír kozmetikai krémmel történő pótlása szükséges lehet. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Szembe jutáskor legalább 15 percen át tartó folyóvizes szemöblítést kell végezni a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Szükség esetén szakorvoshoz kell irányítani a sérültet Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Expozíciós út: szájon keresztül történő lenyelés	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Véletlen lenyeléskor amennyiben a késztermék a tápcsatornába jutott víz bőséges itatása szükséges. Mesterségesen hánytatni nem szabad. A helyszínrre azonnal orvost kell hívni. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Kockázat lehetséges	igen	Anyagnév: Inno-sept kéztisztító
Expozíció csökkentési lehetőség	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Személyi védelem: megfelelő használattal el kell kerülni a szer szervezetbe kerülését és szembe jutását. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Dolgozói oktatások: munkavédelmi	igen	<u>Szükséges intézkedések, felelős, határidő:</u> Munkavédelmi oktatás munkába álláskor Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Kollektív védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szellőztetés Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos
Egyéni védőfelszerelés, -védelem	igen	<u>Megnevezés:</u> Szükség szerint, tömény, nagyobb mennyiségű felhasználás esetén gumikesztyű, védőszemüveg használata. Felelős: munkahelyi vezető Határidő: folyamatos

Súlyosság: 0 - a kockázat elfogadható :	
Expozíció mértéke: légtér koncentráció, megengedett átlagos koncentráció	igen
Expozíció mértéke: légtér koncentráció, megengedett csúcs koncentráció	igen
Expozíció mértéke: légtér koncentráció, maximális koncentráció	igen
Expozíció engedélyezett mértéke és minősítése: a munkahelyi légtér veszélyes anyag értéke a jogszabályban megadott értékek alatt van	igen
Szakértelem - szakképesítés felülvizsgálata	nem
Dolgozói oktatások: technológiai	nem
Dolgozói oktatások: tűzvédelmi	nem
Forgalomba hozatali engedélyen leírt követelmények betartása	igen
Gyakorlatok végzése: riasztási	nem

Gyakorlatok végzése: mentési	nem
Gyakorlatok végzése: technológiai (üzemzavar)	nem
Esemény és időpont	nincs

Az adatokat szolgáltatta: Rapcsányi István

Kockázatértékelés:

A vonatkozó szabályok, előírások betartásával, az egyéni védőeszközök használatával és a munkavédelmi oktatáson elhangzottak betartásával a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők, így biztosítják a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.

Kockázati kommunikáció: A kockázatértékelés tartalmát a munkavállalókkal meg kell ismertetni.

A következő kockázatértékelés határideje: 2024. február 26.

P.H.

ACSAI és TÁRSA
MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ BT.
6000 Kecskemét, Károli Gáspár u. 11.
Telefon: 76/488-121
Adószám: 20490506-1-03
Cg: 03-06-104930
Munkavédelmi szaktevékenységet ellátó aláírása

Foglalkozás-egészségügyi szempontból a kockázatértékelés a vonatkozó előírásoknak megfelel.

P.H.

.....
Foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása

